

FORLI

CALZADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

COLECCIÓN 2022/2023

WWW.FORLI.ES

COLECCIONES

COLECCIÓN 2022/2023

ÍNDICE DE COLECCIONES

FLEX ESD 04

RIDER 14

EVOLUTION 22

TREKKING 28

NEO SANITARIO 34

WHITE METAL FREE 42

MEDIUM METAL FREE 50

MEDIUM STEEL 56

BASIC METAL FREE 62

BASIC STEEL 70

ÍNDICE DE MODELOS
COLECCIÓN 2022/2023

FLEX

S3+CI+SRC+ESD
NEVADA
06

S3+CI+SRC+ESD
ALASKA
07

S3+CI+SRC+ESD
FLORIDA
08

S1+P+CI+SRC+ESD
CHEROKEE
10

S1+P+CI+SRC+ESD
DENVER
11

RIDER

S3 +CI+SRC+ESD
SIOUX
16

S3 +CI+SRC+ESD
ROCK
17

EVOLUTION

S1P + CI + HI + SRC + ESD
HOUSTON AM
22

S1P + CI + HI + SRC + ESD
HOUSTON AZ
23

TREKKING

S3+CI+HI+HRO+ESD+SRC
COLORADO
28

O2+CI+HI+HRO+WR+SRC+ESD
COLUMBIA
29

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC+ESD
SAVANNAH
30

NEO SANITARIO

O2+CI+SRC
DOVER BL
36

O2+CI+SRC
DOVER NG
37

O1+CI+SRC
VEGAS
38

WHITE METAL FREE

O1+CI+SRC
FRESNO
44

OB + SRC
RENO
45

O2+CI+SRC
FARGO
46

MEDIUM METAL FREE

S3+CI+SRC+ESD
ATLANTA
52

S3+CI+SRC+ESD
MIAMI
53

S1+P+CI+SRC+ESD
VIRGINIA
54

MEDIUM STEEL

S3+CI+SRC
ORLEANS
58

S3+CI+SRC
MADISON
59

BASIC METAL FREE

S3+SRC
PORTLAND
64

S3+CI+SRC
MICHIGAN
65

S1+P+SRC
BUFFALO
66

BASIC STEEL

S3+SRC
BOSTON
72

S3+SRC
DETROIT
73

S3+SRC
CHICAGO
74

S1+P+CI+SRC
KANSAS
76

S1+P+CI+SRC
AUSTIN
77

powered by
Cloud:Comfort
FORLI

COLECCIÓN

FLEX ESD

powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI
PFM INSOLE TECHNOLOGY

NEVADA

S3+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio)

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado Nobuk. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

ALASKA

S3+CI+SRC+ESD

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricada en microfibra acabado Nobuk. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by® LD Cloud Comfort

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

HORMA DE MUJER

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

FLORIDA

S3+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

HORMA DE MUJER

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado Nobuk. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41


FORLI

FORLI
powered by
Comfort

FORLI
WOMAN FIT



CHEROKEE

S1+P+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel serraje y rejilla transpirables. Forro de material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

DENVER

S1+P+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en microfibra acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Rejilla superior para contribuir a la transpirabilidad. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

FORLI
RADIAL TUBELESS

COLECCIÓN

RIDER

SIOUX

S3 +CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Calzado de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado nobuck y tejido reflectante, con refuerzos en PU y pieza descalzadora trasera en PVC. Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela con la tecnología de "LD Cloud Comfort", realizada en poliuretano de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

ROCK

S3 +CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de trabajo S3 fabricado en tejido transpirable, con refuerzos en TPU frontal y trasero. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela con la tecnología de "LD Cloud Comfort", realizada en poliuretano de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

COLECCIÓN

EVOLUTION

HOUSTON AM

S1P + CI + HI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Calzado de seguridad S1P fabricado en tejido transpirable con refuerzos de PU en puntera y trasera. Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela realizada en Eva y caucho-nitrilo, antideslizante con propiedades antiestáticas y gran capacidad de amortiguación.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

HOUSTON AZ

S1P + CI + HI + SRC + ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Calzado de seguridad S1P fabricado en tejido transpirable con refuerzos de PU en puntera y trasera. Material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela realizada en Eva y caucho-nitrilo, antideslizante con propiedades antiestáticas y gran capacidad de amortiguación.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

COLECCIÓN

TREKKING

KORU

AJUSTE IN-FIT

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM MIDSOLE TECHNOLOGY

COLORADO

S3+CI+HI+HRO+ESD+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricada en tejido anti abrasión y refuerzos en TPU. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Lengüeta de microfibra acabado serraje, acolchado para mayor comodidad, construcción tipo fuelle. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo con formulación especial ESD y tencología TPU heel support.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

COLUMBIA

O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: No.

CORTE: Bota de trabajo O2 fabricado en piel nobuck con cordura en el cuello y refuerzos en PVC. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Membrana waterproof Forlitex resistente a la penetración de agua. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo con tencología TPU heel support.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

SAVANNAH

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC+ESD

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio)

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Calzado de seguridad S3 fabricado en piel nobuck con cordura en el cuello y refuerzos en PVC. Material con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Membrana waterproof Forlitex resistente a la penetración de agua. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo con formulación especial ESD y tencología TPU heel support.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM MIDSOLE TECHNOLOGY

SUPPORT

ESD



FORLI



COLECCIÓN

NEO SANITARIO

DOVER BL

O2+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No.

CORTE: Zapato ocupacinal O2 fabricado en microfibra reciclada de acabado suave, especialmente concebida para una fácil limpieza. Forro estilo calcetín de material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

SUELA: Phylon EVA extremadamente ligero y liviano, con insertos de goma que ayudan a un agarre óptimo durante la fase de apoyo y despegue en el ciclo de la marcha.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

DOVER NG

O2+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo O2 fabricado en microfibra reciclada de acabado suave, especialmente concebida para una fácil limpieza. Microfibra de origen reciclado de acabado suave; fácil limpieza. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

SUELA: Phylon EVA extremadamente ligero y liviano, con insertos de goma que ayudan a un agarre óptimo durante la fase de apoyo y despegue en el ciclo de la marcha.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

VEGAS

O1+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No

CORTE: Zapato ocupacional O1 fabricado en textil reciclado con rejilla transpirable. Refuerzos en TPU fundidos en la puntera y el contrafuerte, especialmente concebida para una gran transpirabilidad. Forro estilo calcetín de material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

SUELA: Phylon EVA extremadamente ligero y liviano, con insertos de goma que ayudan a un agarre óptimo durante la fase de apoyo y despegue en el ciclo de la marcha.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by
LD Cloud Comfort®

ORLI

ORLI

COLECCIÓN

WHITE METAL FREE





FRESNO

O1+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No.

CORTE: Zapato de trabajo O1 fabricado en microfibra acabado smooth microperforada, de color blanco. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con velcro. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano monodensidad con propiedades antideslizantes SRC.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

RENO

OB + SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No.

CORTE: Zueco ocupacional de trabajo OB fabricado en microfibra acabado smooth. Color blanco, talón abierto estilo zueco. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con elástico.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad con propiedades antideslizantes SRC.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

SRC

powered by LD Cloud Comfort®

FARGO

O2+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No.

CORTE: Zapato ocupacional de trabajo O2 fabricado en microfibra acabado smooth. Material antialérgico de base poliamida, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado. Sistema de cierre con elástico. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad con propiedades antideslizantes SRC.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

FORLI

COLECCIÓN

MEDIUM METAL FREE

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

ATLANTA

S3+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

MIAMI

S3+CI+SRC+ESD

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricada en microfibra acabado smooth. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by® LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

VIRGINIA

S1+P+CI+SRC+ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en microfibra acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

FORLI

powered by ®
Cloud Comfort

ESD



FORUS



COLECCIÓN

MEDIUM STEEL



MADISON

S3+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación de acero.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en piel flor negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

ORLEANS

S3+CI+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricado en piel flor negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones. Plantilla "PFM Insole Technology". Antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

powered by LD Cloud Comfort®

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

FORLI



COLECCIÓN

BASIC METAL FREE

PORTLAND

S3+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

MICHIGAN

S3+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricada en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

BUFFALO

S1+P+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: No metálica (fibra de vidrio).

PLANTILLA: Plantilla antiperforación textil.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by
LD Cloud Comfort®

PU/PU SOLE



COLECCIÓN

BASIC STEEL



FORUI

BOSTON

S3+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD



PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación de acero.

CORTE: Zapato de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

DETROIT

S3+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación de acero.

CORTE: Bota soldador de seguridad S3 fabricada en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con hebilla.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

powered by LD Cloud Comfort®

CHICAGO

S3+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación de acero.

CORTE: Bota de seguridad S3 fabricada en piel grabada negra. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad.

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by
LD Cloud Comfort®

FORLI

FORLI



powered by
LD Cloud Comfort®

KANSAS

S1+P+CI+SRC

ZAPATO DE SEGURIDAD

PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Zapato de seguridad S1P fabricado en piel acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

AUSTIN

S1+P+CI+SRC

BOTA DE SEGURIDAD

PUNTERA: Metálica.

PLANTILLA: Plantilla antiperforación en acero.

CORTE: Bota de seguridad S1P fabricada en piel acabado serraje. Cuello con acolchado suave con espuma transpirable para un mejor confort. Sistema de cierre con cordones.

SUELA: Suela exterior con tecnología de LD Cloud Confort, realizada en poliuretano de doble densidad

Tallas: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

powered by LD Cloud Comfort®

NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Forli pretende cambiar el concepto de calzado de protección.

Zapatos cómodos y ligeros a la vez que atractivos e innovadores.

Una amplia colección de modelos desarrollados con las últimas tecnologías Permiten a Forli adaptar sus productos a cualquier tipo de necesidad que pueda tener el trabajador, incluyendo una amplia cantidad de sectores laborales.

powered by® Cloud Comfort

Poliuretano con la tecnología "LD Cloud Comfort" en el expanso, resultante de una formulación de Poliol e Isocianato de baja densidad con gran capacidad de amortiguación y aislamiento térmico.

AJUSTE IN-FIT

Tecnología creada para mejorar el ajuste del calzado durante todo el contorno del pie, desde el interior hasta el exterior de este. Ayudando a una mayor precisión en la pisada.

Membrana FORLITEX

Membrana desarrollada para impedir la penetración de líquidos a traves del corte y mantener los pies secos, a salvo de salpicaduras y breves exposiciones a líquidos, a su vez, es capaz de mantener una buena transpirabilidad manteniendo tus pies frescos.

FORLI PFM INSOLE TECHNOLOGY

Plantilla interior antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha pensada también para no perder propiedades frente a posturas de trabajo más complicadas.
Las plantillas "PFM Insole Technology" constan de 3 áreas, que forman parte de las 3 fases involucradas en la marcha:

1. IMPACTO:
Se ejerce sobre el hueso del talón. Un área de amortiguación y absorción de impactos en la parte trasera.

2. APOYO:
El arco plantar transmite la energía a la zona media de la plantilla y esta se disipa a través del material base que se adapta a la forma del pie.

3. DESPEGUE:
La parte frontal de la plantilla junto con la energía de los metatarsianos ayuda a obtener un gran impulso en la fase de despegue, ayudando a reducir la cantidad de energía necesaria para caminar.

CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE PROTECCIÓN

EN ISO 20345 - Calzado de seguridad	Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN	SB	S1	S2	S3

SÍMBOLO	RIESGOS CUBIERTOS				
	Requerimientos básicos Basic requirements	✓	✓	✓	✓
SRA*	Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS** Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS**				
SRB*	Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina Slip resistance on steel floor with glycerine	✓	✓	✓	✓
SRC*	Resistencia al deslizamiento SRA + SRB Slip resistance SRA + SRB				
	Parte cerrada del talón Closed heel part	○	✓	✓	✓
A	Propiedades antiestáticas Antistatic properties	○	✓	✓	✓
E	Absorción de energía en la zona del talón Energy absorption in the heel area	○	✓	✓	✓
FO	Resistencia de la suela a combustibles Resistance of sole to fuels	○	✓	✓	✓
WRU	Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water	○		✓	✓
P	Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1100 N Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1100 N	○	○		✓
	Patrón de tacos de la suela Tread pattern outsole	○	○	○	✓
✓	Obligatorio, requerimiento básico, debe cumplirse para la clase aplicada Compulsory, basic requirement, it must be met for the given class				
○	Opcional, requerimiento adicional, a petición del cliente Optional, additional requirements, as per the customer´s requirement				
*	Debe cumplirse uno de estos tres requerimientos One of three requirements for slip resistance must be met				
**	NaLS: solución de lauril sulfato de sodio NaLS: solution of sodium lauryl sulphate				

PICTOGRAMAS

Propiedades antiestáticas
Antistatic properties

Absorción de energía en la zona del talón
Energy absorption in the heel area

Resistencia de la suela a combustibles
Resistance of sole to fuels

Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN
Toe protection against impact up to 200 J and pressure 15kN

Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1100 N
Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1100 N

Protección de los metatarsos
Metatarsal protection

Sin componentes metálicos
Without metal components

Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua
Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water

Protección extremadamente alta de la puntera a la abrasión
Extremely high toe protection to abrasion

Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS
Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS

Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina
Slip resistance on steel floor with glycerine

Resistencia al deslizamiento SRA + SRB
Slip resistance SRA + SRB

Aislamiento contra el frío de la suela de hasta -17 °C
Insulation of sole complex against cold up to -17 °C

Protección de los dispositivos electrónicos contra las descargas electrostáticas
Electronic devices protection from electrostatic discharge

Calzado resistente al agua en su totalidad
Fully waterproof footwear

FORLI © 2022/2023

FORLI

C/ SANGLAS, 6 28890 LOECHES – MADRID

+34 637 493 412

INFO@FORLI.ES

WWW.FORLI.ES