

PAREDES
SEGURIDAD

2020
CATÁLOGO
CATALOGUE

PAREDES
SEGURIDAD

04 SPRO+

MONZA
CAMALEÓN
CHESTE
SUZUKA
MÓNACO
JEREZ

06 DINAMIC

TRITIO
GALIO DALIA
MAGNESIO
RUBIDIO
LANTANO
ACTINIO

08 TOP

NAIL
HAMMER
BLACK ELECTRON
MAGNUM
ALUMINIO
FÓSFORO
HORIZON
APOLO
COSMOS
ÓRBITA

11 ANTISPLIP

OCTANO II
BREA II

12 SPORTWORK

JET
AMBER
HELIO
HIDRÓGENO
RADIO

14 BLANCA WHITE

ARZAK
AROLA
DACOSTA
ADRIÁ
ROCA

16 H2O

H2O PLUS

18 MONTOFRI

BT1007
ZP1000
BT1001
ZP1002
ZP1003
BT1004
OPTIMAL
EXTREME
BETA
TERRA

22 TRABAJO WORK

ESTRELLA
ECOLOGY

26 HOSTELERÍA HOSTELERY

UNIFORMIDAD:	ZUECOS:	SPORT:
ESCORPIO	LEO	INDUS
HIDRA	PERSEO	DRACO
ORION		COMPETICIÓN
JUPITER		
SATURNO		
PLUTÓN		

30 AGRO MOUNTAIN

COUNTRY II
SONORA
SAGRA
RONCESVALLES

32 COMPLEMENTOS ACCESORIES

CALCETINES / SOCKS
PLANTILLAS / INSOLE
CORDONES / LACETS
PLV

calzado deportivo • ligero y cómodo • protección ESD
sport shoe • light and comfortable • protection ESD

SPRO+



MONZA

S3 ESD SRC
SP5180 NE
38-48



CORTE Microfibra hidrofugada y transpirable.

SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo.

PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER Microfibre upper.

SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.

PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

INSOLE Anatomical and antistatic insole

CAMALEÓN

S3 ESD SRC
SP5038 NE-RE
38-48



CORTE Microfibra con acabado liso impreso con resina fotoreactiva.
SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo
PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER Microfibre with smooth finish, printed with photo-reactive resin.
SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
INSOLE Anatomical and antistatic insole

CHESTE

S1P ESD SRC
SP5045 NE
36-48



CORTE Tejido K-nit fabricado con hilos de alta resistencia a la abrasión.
SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo
PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER K-nit upper fabric with high abrasion resistance.
SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
INSOLE Anatomical and antistatic insole

SUZUKA

S1P ESD SRC
SP5041 NE-GR
36-48



CORTE Tejido K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión.
SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo
PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER Microfibre with smooth finish, printed with photo-reactive resin.
SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
INSOLE Anatomical and antistatic insole

MÓNACO

S1P ESD SRC
SP5040 AZ
36-48



CORTE Tejido K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión.
SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo
PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER Microfibre with smooth finish, printed with photo-reactive resin.
SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
INSOLE Anatomical and antistatic insole

JEREZ

S3 ESD SRC
SP5102 NE
36-48



CORTE Microfibra hidrofugada y transpirable.
SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo.
PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER Microfibre upper.
SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
INSOLE Anatomical and antistatic insole

JEREZ

S3 ESD SRC
SP5102 AZ
36-48



CORTE Microfibra hidrofugada y transpirable.
SUELA EVA doble densidad + Caucho nitrilo.
PLANTILLA Anatómica y antiestática



UPPER Microfibre upper.
SOLE Dual density sole EVA + Nitrile-rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
INSOLE Anatomical and antistatic insole

suela monodensidad • ligeros • adaptables • cómodos
monodensity polyurethane sole • light • properfit • comfortable

DINAMIC

TRITIO

S1P SRC
SP5137 NE
35-48



CORTE Piel serraje con acabado microfibra nubuck transpirable.
SUELA Poliuretano monodensidad.

UNE
EN ISO
20345

PUNTERA
FIBRA
VIDRIO

PLANTILLA
ANTIPERFORACION
TEXTIL

SISTEMA
FREE
LOCK

UPPER Split leather with Nubuck microfibre finish.

SOLE Monodensity polyurethane sole.

PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

DINAMIC

GALIO DALIA

S1P SRC
SP5049 NE-RS
34-41



CORTE Piel con acabado microfibra nobuck transpirable.
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Split leather with Nubuck microfibre finish.
SOLE Monodensity polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

MAGNESIO

S1P SRC
SP5014 AZ
36-48



CORTE Piel serraje con rejilla lateral en 3D.
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Split leather with 3D side mesh.
SOLE Monodensity polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

RUBIDIO

S1P SRC
SP5013 GR
36-48



CORTE Piel serraje con rejilla lateral en 3D.
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Split leather with 3D side mesh.
SOLE Monodensity polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

RUBIDIO

S1P SRC
SP5013 AZ
36-48



CORTE Piel serraje con rejilla lateral en 3D.
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Split leather with 3D side mesh.
SOLE Monodensity polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

LANTANO

S3 SRC
SP5015 NE
36-48



CORTE Piel serraje con acabado microfibra nobuck transpirable.
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Split leather with Nubuck microfibre finish.
SOLE Monodensity polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

ACTINIO

S3 SRC
SP5015 NE
36-48



CORTE Piel serraje con acabado microfibra nobuck transpirable.
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Split leather with Nubuck microfibre finish.
SOLE Monodensity polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

calzado de alto rendimiento • alta durabilidad • máxima seguridad
high performance footwear • high durability • maximum safety

TOP



NAIL

S3 SRC
SP5043 MA
38-48



CORTE Piel engrasada + Piel flor hidrofugada.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Water resistant waxed leather.
SOLE Dual density polyurethane sole
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

HAMMER

S3 SRC
SP5042 NE-MA
38-48



CORTE Piel engrasada + Piel flor hidrofugada.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Water resistant waxed leather.
SOLE Dual density polyurethane sole
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

BLACK ELECTRON

SBP HRO
WR HI CI SRC
SP5006 NE
38-48



CORTE Piel nobuck hidrofugada + piel flor hidrofugada.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo resistente a la tensión eléctrica hasta 18 kv.



UPPER Hydrofugated nubuck leather.
SOLE Dual density Polyurethane + nitrile rubber sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
LINING Waterproof Membrane.

MAGNUM

S3
SP5012 NE
49-56



CORTE Piel flor hidrofugada.
SUELA Caucho nitrilo.



UPPER hydrofugated full grain leather.
SOLE Nitrile rubber sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

ALUMINIO

S3 WR SRC
SP5133 NE
37-48



CORTE Piel flor hidrofugada y transpirable.
SUELA PU/TPU Fotoluminiscente



UPPER Smooth full grain leather.
SOLE Photoluminescent dual density PU/TPU sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
LINING Waterproof Membrane.

FÓSFORO

S3 WR SRC
SP5134 NE
37-48



CORTE Piel flor hidrofugada y transpirable.
SUELA PU/TPU Fotoluminiscente



UPPER Smooth full grain leather.
SOLE Photoluminescent dual density PU/TPU sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.
LINING Waterproof Membrane.

HORIZON

S3 HRO HI
ESD SRC
SP5101 NE
36-48



CORTE Microfibra resistente y transpirable.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo.



UPPER Resistant and breathable microfiber.
SOLE Dual density sole Polyurethane + nitrile rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

APOLO

S3 HRO HI
ESD SRC
SP5103 NE
36-48



CORTE Microfibra resistente y transpirable.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo.



UPPER Resistant and breathable microfiber.
SOLE Dual density sole Polyurethane + nitrile rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

COSMOS

S3 HRO HI
ESD SRC
SP5107 NE
36-48



CORTE Microfibra resistente y transpirable.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo.



UPPER Resistant and breathable microfiber.
SOLE Dual density sole Polyurethane + nitrile rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

ÓRBITA

S3 HRO HI
ESD SRC
SP5105 NE
36-48



CORTE Microfibra resistente y transpirable.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo.



UPPER Resistant and breathable microfiber.
SOLE Dual density sole Polyurethane + nitrile rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

máximo antideslizamiento • calzado técnico • alta seguridad • antitorsión
maximum anti-slip resistance • technical footwear • maximum safety • anti-torst protection

ANTISLIP

OCTANO II

S3 HI CI
ESD SRC
SP5025 NE
37-47



CORTE Piel flor hidrofugada y transpirable.

SUELA Poliuretano + caucho nitrilo. Resistente al calor 300° C



UPPER Water resistant full grain leather.

SOLE Dual density sole Polyurethane + nitrile rubber. 300° C heat resistant.

PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

BREA II

S3 HI CI
ESD SRC
SP5025 NE
37-47



CORTE Piel flor hidrofugada y transpirable.

SUELA Poliuretano + caucho nitrilo. Resistente al calor 300° C



UPPER Water resistant full grain leather.


SOLE Dual density sole Polyurethane + nitrile rubber. 300° C heat resistant.

PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

calzado deportivo • ligero • flexible • cómodo

sport footwear • light • flexible • comfortable

SPORTWORK



SPORTWORK

JET

S3 ESD SRC
SP5172 NE
37-48



CORTE Textil hidrofugado y transpirable.
SUELA Caucho nitrilo + Eva.



UPPER Waterproof and breathable textile.
SOLE Dual density sole EVA + nitrile rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

AMBER

S3 ESD SRC
SP5173 NE
37-48



CORTE Textil hidrofugado y transpirable.
SUELA Caucho nitrilo + Eva.



UPPER Waterproof and breathable textile.
SOLE Dual density sole EVA + nitrile rubber.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

HELIO

S1P SRA
SP5027 GR
36-48



CORTE Microfibra con acabado serraje + rejilla.
SUELA Caucho nitrilo + Eva.



UPPER Microfibre with split leather and mesh finish.
SOLE Dual density EVA + Nitrile rubber sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

HIDRÓGENO

S1P SRA
SP5028 GR
36-47



CORTE Microfibra con acabado serraje + rejilla.
SUELA Caucho nitrilo + Eva.



UPPER Microfibre with split leather and mesh finish.
SOLE Dual density EVA + Nitrile rubber sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

RADIO

S1P SRC
SP5108 MA-AM
37-48



CORTE Piel serraje + malla textil de transpiración lateral.
SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Top quality split leather + mesh.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

RADIO

S1P SRC
SP5108 AZM-AM
37-48



CORTE Piel serraje + malla textil de transpiración lateral.
SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Top quality split leather + mesh.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

especial agroalimentación: hostelería, cocina, restauración
special agrifood industry: hotel business • kitchen • restaurant service

BLANCA WHITE



BLANCA WHITE

ARZAK

S2 SRC
SP5118 BL
35-47



CORTE Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® fiber glass toe cap.

AROLA

S2 SRC
SP5120 BL
35-47



CORTE Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® fiber glass toe cap.

DACOSTA

S2 SRC
SP5119 BL
35-47



CORTE Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable
SUELA Poliuretano monodensidad.



UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® fiber glass toe cap.

ADRIÁ

S2 SRC
SP5126 BL
35-47



CORTE Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo.
PLANTILLA Anti-impacto especial confort.



UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Dual density Polyurethane + nitrile rubber sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® fiber glass toe cap.
INSOLE Anatomical and anti-impact insole.

ROCA

S2 SRC
SP5127 BL
35-47



CORTE Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo.
PLANTILLA Anti-impacto especial confort.



UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Dual density Polyurethane + nitrile rubber sole.
PROTECTION Non-metallic Compact® fiber glass toe cap.
INSOLE Anatomical and anti-impact insole.


todoterreno • suela poliuretano doble densidad • SRC antideslizante
all terrain • double density polyurethane sole • SRC antislip resistance

MONTOFRI



BT1007

S3 SRC
SM5066 NE
35-48



CORTE Piel flor grabada.

SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Engraved leather upper.

SOLE Dual density polyurethane sole.

PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

ZP1000

S3 SRC
SM5065 NE
35-48



CORTE Piel flor grabada.

SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Engraved leather upper.

SOLE Dual density polyurethane sole.

PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

BT1001

S3 SRC
SM5067 NE
36-48



CORTE Piel flor grabada.

SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Engraved leather upper.

SOLE Dual density polyurethane sole.

PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

ZP1002

S1P SRC
SM5068 GR
35-48



CORTE Piel serraje de primera calidad

SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Top quality perforated split leather upper.

SOLE Dual density polyurethane sole.

PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

ZP1003

S3 SRC
SM5069 NE
35-48



CORTE Piel flor + Cordura

SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Engraved leather upper.

SOLE Dual density polyurethane sole.

PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

BT1004

S3 SRC
SM5070 NE
35-48



CORTE Piel flor + Cordura

SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Engraved leather upper.

SOLE Dual density polyurethane sole.

PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

OPTIMAL

S3 SRC
SM5041 NE
35-48



CORTE Piel flor hidrofugada.
SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Water resistant leather upper.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECCION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

EXTREME

S3 SRC
SM5040 NE
35-48



CORTE Piel flor hidrofugada.
SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Water resistant leather upper.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECCION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

BETA

S1P SRC
SM5061 GR
35-48



CORTE Piel serraje + Cordura.
SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Top quality split leather upper.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECCION Non-metallic Compact® textile midsole and fiberglass toe cap.

TERRA

S1P SRC
SP5091 MA
38-48



CORTE Piel serraje y Cordura transpirable.
SUELA Suela de poliuretano doble densidad.



UPPER Top quality split leather upper, breathable.
SOLE Dual density polyurethane sole.
PROTECCION Steel anti-penetration midsole and toecap.



máxima comodidad para largas jornadas
maximum comfort for long days

TRABAJO WORK



absorción de impactos
shock absorption



piel
leather



horma ancha
wide shoe



transpirable
breathable



larga duración
long lasting shoe



cierre fácil
easy closing system

TRABAJO WORK

ESTRELLA

01 SRA
DP100 BL
35-49



CORTE Piel grabada con perforaciones
SUELA Poliuretano doble densidad anatómico.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Engraved leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ESTRELLA

01 SRA
DP100 NE
35-49



CORTE Piel grabada con perforaciones
SUELA Poliuretano doble densidad anatómico.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Engraved leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ESTRELLA VELCRO

01 SRA
DP101 BL
35-49



CORTE Piel grabada con perforaciones
SUELA Poliuretano doble densidad anatómico.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Engraved leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ESTRELLA VELCRO

01 SRA
DP101 NE
35-49



CORTE Piel grabada con perforaciones
SUELA Poliuretano doble densidad anatómico.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Engraved leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ECOLOGY

01 SRA
DP102 BL
38-46



CORTE Piel grabada con perforaciones
SUELA Poliuretano doble densidad anatómico.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Engraved leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ECOLOGY

01 SRA
DP102 NE
38-46



CORTE Piel grabada con perforaciones
SUELA Poliuretano doble densidad anatómico.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Engraved leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

TRABAJO WORK

ECOLOGY SERRAJE

01 SRA
DP103 GR
36-46



CORTE Piel serraje con perforaciones.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Split leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ECOLOGY SERRAJE

01 SRA
DP103 MA
38-47



CORTE Piel serraje con perforaciones.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Split leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ECOLOGY SERRAJE

01 SRA
DP103 AZ
38-47



CORTE Piel serraje con perforaciones.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Split leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ECOLOGY SERRAJE VELCRO

01 SRA
DP104 GR
37-47



CORTE Piel serraje con perforaciones.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Split leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

ECOLOGY SERRAJE VELCRO

01 SRA
DP104 MA
37-47



CORTE Piel serraje con perforaciones.
SUELA Poliuretano doble densidad.



UPPER Split leather with perforations.
SOLE Dual density anatomical polyurethane sole.

alta seguridad • antideslizamiento
maximum safety • maximum antislip resistance

H2O

H2O PLUS

S4 SRC
SP5035 BL
36-47



CORTE 100% PVC de primera calidad.
SUELA 100% PVC de primera calidad.

UNE
EN ISO
20345

PUNTERA
ACERO

UPPER 100% top quality PVC.
SOLE 100% top quality PVC.
PROTECTION Steel toe cap.

H2O PLUS

S5 SRC
SP5035 NE
39-47



CORTE 100% PVC de primera calidad.
SUELA 100% PVC de primera calidad.

UNE
EN ISO
20345

PUNTERA
ACERO

PLANTILLA
ANTIPERFORACION
ACERO

UPPER 100% top quality PVC.
SOLE 100% top quality PVC.
PROTECTION Steel anti-penetration midsole and toe cap.

H2O PLUS

S5 SRC
SP5035 VE
39-47



comodidad • flexibilidad • antideslizamiento

mmmmmmmmmmmmmmmm

HOSTELERÍA HOSTELERY

ESCORPIO

01 FO SRC
OP5113 BL-PP
36-48



CORTE Microfibra de última generación transpirable, hidrofugada y lavable.

SUELA Poliuretano antideslizante SRC

PLANTILLA Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).



UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.

SOLE Polyurethane sole SRC

INSOLE Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

UNIFORMIDAD

UNIFORMITY

JÚPITER

01 FO SRA
OP5109 NE
38-48



CORTE Piel flor bovina transpirable.
SUELA Poliuretano con antideslizamiento SRA .
PLANTILLA Interior anatómica, bactericida y antiestática.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Full grain leather upper.
SOLE Polyurethane sole SRA
INSOLE Anatomical, bactericidal and antistatic insole.

SATURNO

01 FO SRA
OP5110 NE
38-48



CORTE Piel flor bovina transpirable.
SUELA Poliuretano con antideslizamiento SRA .
PLANTILLA Interior anatómica, bactericida y antiestática.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Full grain leather upper.
SOLE Polyurethane sole SRA
INSOLE Anatomical, bactericidal and antistatic insole.

PLUTÓN

01 FO SRA
OP5111 NE
38-48



CORTE Piel flor bovina transpirable.
SUELA Poliuretano con antideslizamiento SRA .
PLANTILLA Interior anatómica, bactericida y antiestática.

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Full grain leather upper.
SOLE Polyurethane sole SRA
INSOLE Anatomical, bactericidal and antistatic insole.

ORION

01 FO SRC
OP5114 NE
35-48



CORTE Microfibra de última generación transpirable, hidrofugada y lavable.
SUELA Poliuretano antideslizante SRC
PLANTILLA Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Polyurethane sole SRC
INSOLE Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

ESCORPIO

01 FO SRC
OP5113 NE
36-48



CORTE Microfibra de última generación transpirable, hidrofugada y lavable.
SUELA Poliuretano antideslizante SRC
PLANTILLA Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Polyurethane sole SRC
INSOLE Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

HIDRA

01 FO SRC
OP5112 NE
36-48



CORTE Microfibra de última generación transpirable, hidrofugada y lavable.
SUELA Poliuretano antideslizante SRC
PLANTILLA Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

UNE
EN ISO
20347

METAL
FREE

UPPER Mycro® Water resistant and breathable microfibre.
SOLE Polyurethane sole SRC
INSOLE Interior anatómica y anti-impactos con sistema de impulso de aire (PBS).

ZUECOS CLOGS

LEO

OP5122 NE
36-46

CORTE Eva
SUELA Eva

UPPER Smooth colg.



LEO

OP5122 VE
36-46

CORTE Eva
SUELA Eva

UPPER Smooth colg.



LEO

OP5122 BL
36-46

CORTE Eva
SUELA Eva

UPPER Smooth colg.



PERSEO

OP5121 AZ
36-41

CORTE Eva
CORTE Eva
PLANTILLA anatómica

UPPER Perforated EVA clog
INSOLE Interior anatómica insole



PERSEO

OP5121 BL
36-41

CORTE Eva
CORTE Eva
PLANTILLA anatómica

UPPER Perforated EVA clog
INSOLE Interior anatómica insole



PERSEO

OP5121 NE
36-41

CORTE Eva
CORTE Eva
PLANTILLA anatómica

UPPER Perforated EVA clog
INSOLE Interior anatómica insole



SPORT

INDUS

LD18180 NE
38-48



CORTE Tejido en forma de malla, muy resistente y alto poder de transpiración.

SUELA Suela de MD Phylon

PLANTILLA Memory Foam.

UPPER Textil upper

SOLE MD Phylon

INSOLE Memory foam insole

DRACO

LD18181 NE
38-48



CORTE Microfibra, muy resistente y alto poder de transpiración.

SUELA Suela de MD Phylon

PLANTILLA Memory Foam.

UPPER Synthetic upper

SOLE MD Phylon

INSOLE Memory foam insole

COMPETICIÓN

LD192 NE-NE
36-47



CORTE Piel flor de primera calidad, transpirable, resistente y de una adaptabilidad al pie extraordinaria.


SUELA Caucho de primera calidad antideslizante, resistente a golpes y abrasión con huecos de ahorro para disminuir el peso y aumentar el confort manteniendo la calidad del piso.

UPPER Full grain leather upper.

SOLE Nitrile-rubber sole stitched.

todoterreno • estabilidad • máximo agarre • impermeabilidad
all terrain • stability • maximum grip • waterproof

AGRO MOUNTAIN



MOUNTAIN

COUNTRY II

01 SRC
CM5048 MA
38-48



CORTE Piel serraje y cordura transpirable
SUELA Poliuretano doble densidad.

UNE
EN ISO
20347

UPPER Top quality split leather upper, breathable
SOLE Dual density polyurethane sole.

SONORA

01 SRC
LM418 MA
38-48



CORTE Piel serraje y cordura transpirable
SUELA Poliuretano doble densidad.

UNE
EN ISO
20347

UPPER Top quality split leather upper, breathable
SOLE Dual density polyurethane sole.

SAGRA

LM227 MA0
39-46



CORTE Piel flor engrasada.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo antideslizante.

MEMBRANA
HIGH DRY
WATERPROOF

UPPER Greased nubuck full grain leather.
SOLE Dual density anti-slip sole Polyurethane + Nitrile-rubber.

SAGRA

LM227 NE
39-46



CORTE Piel flor engrasada.
SUELA Poliuretano + caucho nitrilo antideslizante.

MEMBRANA
HIGH DRY
WATERPROOF

UPPER Greased nubuck full grain leather.
SOLE Dual density anti-slip sole Polyurethane + Nitrile-rubber.

RONCESVALLES

LM347 MA0
39-47



CORTE Piel nobuck hidrofugada.
SUELA Caucho nitrilo antideslizante.

MEMBRANA
HIGH DRY
WATERPROOF

UPPER Nubuck leather. Anatomically upper medium shank.
SOLE Nitrile-rubber sole.
LINING Waterproof Membrane.



COMPLEMENTOS ACCESORIES

CALCETINES SOCKS

CALCETÍN CORTO

SHORT SOCK

ZC5043 NE-RO

TALLA ÚNICA

MATERIAL Algodón hipoalergénico
PACK Caja de 6 unidades

UPPER Anti-allergenic cotton
PACK 6 units box
SIZE One size



CALCETÍN CORTO

SHORT SOCK

ZC5043 NE-AM

TALLA ÚNICA

MATERIAL Algodón hipoalergénico
PACK Caja de 6 unidades

UPPER Anti-allergenic cotton
PACK 6 units box
SIZE One size



CALCETÍN LARGO

LONG SOCK

ZC5044 NE-RO

TALLA ÚNICA

MATERIAL Algodón hipoalergénico
PACK Caja de 6 unidades

UPPER Anti-allergenic cotton
PACK 6 units box
SIZE One size



CALCETÍN LARGO

LONG SOCK

ZC5044 NE-AM

TALLA ÚNICA

MATERIAL Algodón hipoalergénico
PACK Caja de 6 unidades

UPPER Anti-allergenic cotton
PACK 6 units box
SIZE One size



CALCETÍN TOBILLERO

ANKLE SOCK

ZC5042 NE-GR

TALLA ÚNICA

MATERIAL Algodón hipoalergénico
PACK Caja de 6 unidades

UPPER Anti-allergenic cotton
PACK 6 units box
SIZE One size



PLANTILLAS INSOLES

PLANTILLA BACTERICIDA

ANTIBACTERIAL INSOLE

ZC5046 NE
36 - 48



MATERIAL Espuma de látex con tratamiento bactericida
MATERIAL Antibacterial latex foam insole

PLANTILLA ANTIESTÁTICA

ANTISTATIC INSOLE

ZC5045 NE
36 - 48



MATERIAL Espuma de látex anatómica y antiestática y con tratamiento bactericida.

MATERIAL Antistatic, anatomical and antibacterial latex foam insole

PLANTILLA MEMORY

MEMORY INSOLE

ZC5049 GR
36 - 46



Comodidad inmediata y duradera gracias a los materiales de efecto memoria con los que están fabricadas. Ayudan a caminar sin cansancio adaptándose a la forma y la pisada de los pies.

Immediate and lasting comfort thanks to the memory effect materials with which they are manufactured. They help to walk without fatigue adapting to the shape and footprint.

PLANTILLA SPRO+

SPRO+ INSOLE

ZC5092 NE
36 - 48



Plantilla anatómica y antiestática que reduce al mínimo la acumulación de cargas electrostáticas.

Anatomical and antistatic footbed that minimizes the accumulation of electrostatic charges.

PLANTILLA AIRVENT

AIRVENT INSOLE

ZC5175 NE
36 - 48



Plantilla anatómica y antiestática que disipa la acumulación de cargas electrostáticas y está fabricada con materiales que reducen la fatiga, amortiguan el impacto de la pisada y favorecen el impulso proporcionando un gran confort durante todo el día.

Anatomical and antistatic footbed that dissipates the accumulation of electrostatic charges and is made of materials that reduce fatigue, dampen the impact of the tread and promote momentum, providing great comfort throughout the day.

CORDÓN ZAPATO

SHOE LACET

ZC5047 NE
90 cm



CORDÓN BOTA

BOOT LACET

ZC5048 NE
120 cm



ZC5090
EXPOSITOR METÁLICO
METAL DISPLAY

PRECIO / PRICE: 100€



ZC5189
EXPOSITOR CARTÓN 12 CAJAS
CARTON EXHIBITOR 12 BOXES

PRECIO / PRICE: 100€



ZC5190
EXPOSITOR CARTÓN HOSTELERÍA
CARTON EXHIBITOR HOSTELERY

PRECIO / PRICE: 50€



ZC5190
EXPOSITOR CARTÓN HOSTELERÍA
CARTON EXHIBITOR HOSTELERY

PRECIO / PRICE: 100€



CAJA EXPOSITORA DE CALCETINES
BOX DISPLAY SOCKS

GRATIS / FREE

POR PEDIDO MÍNIMO



ZC5096 + 10 CAJAS DE CALCETINES
EXPOSITOR CALCETINES / SOCKS DISPLAY

PRECIO / PRICE: 340€

LOTE 10 CAJAS DE CALCETINES+EXPOSITOR
10 SOCKS BOXES (2 PER MODEL) + DISPLAY



ZC5096
EXPOSITOR CALCETINES / SOCKS DISPLAY

PRECIO / PRICE: 80€

CLASES Y CATEGORÍAS DEL CALZADO DE USO PROFESIONAL

CLASSES AND CATEGORIES FOR PROFESSIONAL FOOTWEAR

CLASE CLASS	UNE-EN ISO 20345:2011 CALZADO DE SEGURIDAD SAFETY FOOTWEAR	UNE-EN ISO 20346:2014 CALZADO DE PROTECCIÓN PROTECTIVE FOOTWEAR	UNE-EN ISO 20347:2012 CALZADO DE TRABAJO OCCUPATIONAL FOOTWEAR
TODO TIPO DE MATERIALES ALL KIND OF MATERIALS	SB: Propiedades básicas Safety footwear for professional use with a 200 joules toe protection.	PB: Propiedades básicas. Safety footwear for professional use with a 100 joules toe protection.	OB: Propiedades básicas. Footwear with elements to protect the user against risks that can cause acci- dents. It does not guarantee protection against impacts.
I: TODO TIPO DE MATERIALES EXCEPTO POLÍMEROS NATURALES O SINTÉTICOS. ALL KIND OF MATERIALS EXCEPT NATURAL OR SYNTHETIC POLYMERS.	S1: Propiedades básicas más: • Zona talón cerrada • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO). As SB plus antistatic properties and fully enclosed energy absorbing heel area.	P1: Propiedades básicas más: • Zona talón cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO). Safety footwear for professional use with a 100 joules toe protection.	O1: Propiedades básicas más: • Zona talón cerrada. • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E). As OB plus antistatic properties and fully enclosed energy absorbing heel area.
	S2: Como S1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). As S1 plus resistance to water penetration and absorption.	P2: Como P1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). Safety footwear for professional use with a 100 joules toe protection.	O2: Como O1 más: • Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU). As O1 plus resistance to water penetration and absorption.
	S3: Como S2 más: • Suela Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltes. As S2 plus mid-sole for penetration resistance and cleated outsole.	P3: Como P2 más: • Suela Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltes. As P2 plus mid-sole for penetration resistance and cleated outsole.	O3: Como O2 más: • Suela Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltes. As O2 plus mid-sole for penetration resistance and cleated outsole.
II: POLÍMEROS NATURALES O SINTÉTICOS. NATURAL OR SYNTHETIC POLYMERS.	S4: Propiedades básicas más: • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO). As SB plus antistatic properties and fully enclosed energy absorbing heel area.	P4: Propiedades básicas más: • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E) • Resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO). As PB plus antistatic properties and fully enclosed energy absorbing heel area.	O4: Propiedades básicas más: • Propiedades antiestáticas (A) • Absorción de energía en el talón (E). As OB plus antistatic properties and fully enclosed energy absorbing heel area.
	S5: Como S4 más: • Suela Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltes. As S4 plus mid-sole for penetration resistance and cleated outsole.	P5: Como P4 más: • Suela Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltes. As P4 plus mid-sole for penetration resistance and cleated outsole.	O5: Como O4 más: • Suela Resistencia a la perforación (P) • Suela con resaltes. As O4 plus mid-sole for penetration resistance and cleated outsole.

A continuación se detallan los símbolos de las exigencias adicionales para aplicaciones particulares:

• CR: Resistencia al corte • HI: Aislamiento contra el calor • CI: Aislamiento contra el frío • HRO: Resistencia al calor por contacto • AN: Protección en el tobillo • M: Protección al metatarso • WR: Resistencia al agua • SRA: Resistencia al resbalamiento baldosa cerámica con detergente • SRB: Resistencia al resbalamiento superficie de acero con glicerina • SRC: SRA+SRB.

ADDITIONAL REQUIREMENTS:

• CR: Cut resistant upper • HI: Insulating against heat • CI: Insulating against cold • HRO: Outsole resistant to hot contact • AN: Ankle protection • M: Metatarsal protection • WR: Resistant to water penetration/absorption • SRA: Tested on ceramic tile wetted with dilute soap • SRB: Tested on smooth steel with glycerol • SRC: SRA+SRB.

ESD: La norma UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 define el ensayo del calzado ESD que consigue desviar la descarga electrostática que absorbe nuestro cuerpo hacia el exterior, asegurando que el calzado ESD es adecuado para trabajos donde el control de las cargas electrostáticas son fundamentales como empresas químicas, de automóvil, de componentes electrónicos...

ESD: The Norm UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 defines the ESD footwear test, that manages to dissipate the electrostatic discharge absorbed by our body outward, ensuring that ESD footwear is suitable for jobs where electrostatic loads has to be under control for example companies that manufacture or deal with chemicals, cars, electronic components ...

[illegible]

